

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΤΗ ΓΡΙΝΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831054233/ 27777

ΡΕΘΥΜΝΟ 20/02/2025

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 27485

ΠΡΟΣ : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

**ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ :
ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025».**

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν προσφορά για την εργασία

«ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025» την οποία ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ' ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον Ν.4782/2021.

Η δαπάνη για την εργασία αυτή προϋπολογίζεται στο ποσό των **30.000,00** ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24%, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου και συγκεκριμένα τον κωδικό προϋπολογισμού 2025 **62-07-2206**.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο έντυπο της υπηρεσίας το οποίο υπάρχει στην αντίστοιχη μελέτη της εργασίας . Την μελέτη της εργασίας θα πρέπει να ζητήσετε από τη Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ . Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση η οποία θα καλύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σας από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με τη ΔΕΥΑΡ σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 .

Σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε σύναψη σύμβασης και πριν την υπογραφή αυτής προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η προσφορά θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ το αργότερο έως τις 05/03/2025 και ώρα 14:00.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A / A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ. CPV	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	90470000-2 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ)	ΩΡΑ	300
2	ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	90410000-4 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)	ΩΡΑ	300
ΣΥΝΟΛΟ :					
Φ.Π.Α 24 % :					
ΣΥΝΟΛΟ :					

Ρέθυμνο ,

ΡΕΘΥΜΝΟ.....
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ :
**ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2025**

Με την εγκεκριμένη πίστωση ύψους **30.000 € + Φ.Π.Α** η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου θα προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση , σύμφωνα με το Ν. 4412/2019 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019 , για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας : **ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025.**

Η παρούσα εργασία θα λαμβάνει χώρα στην περίπτωση που παρουσιασθεί έμφραξη των αγωγών ή φρεατίων του δικτύου αποχέτευσης σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου κι αν συμβεί αυτό. Επίσης αποφράξεις αγωγών ή φρεατίων καθώς και αντλήσεις λυμάτων θα γίνονται και από τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Ρεθύμνου ή άλλες δεξαμενές λυμάτων όταν παραστεί ανάγκη .

Η απόφραξη των αγωγών ή των φρεατίων αποχέτευσης και η άντληση των λυμάτων θα γίνεται με ειδικού τύπου οχήματα , πλήρως εξοπλισμένα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει :

1. Αποφρακτικό μηχάνημα που όχι μόνο να αποφράσσει δια πίεσεως , αλλά και να μπορεί με προσαρμογή ειδικών κοπτικών μηχανημάτων να εισχωρεί μέσα στο αποχετευτικό δίκτυο , ώστε να κόβονται τυχόν ρίζες που έχουν εισχωρήσει και στη συνέχεια να μεταφέρει κάθε προϊόν από τον αγωγό στο φρεάτιο για απομάκρυνση του. Το αποφρακτικό μηχάνημα πρέπει να διαθέτει ελάχιστο μήκος μάνικας 150 μ. , η ελάχιστη διάμετρος της εσωτερικά να είναι 1” , η ελάχιστη πίεση του αποφρακτικού μηχανήματος να είναι 150 Atm και η ελάχιστη παροχή του αποφρακτικού μηχανήματος να είναι 250 lit/min.
2. Βυτιοφόρο άντλησης , ελάχιστης χωρητικότητας 17 m³ , με δυνατότητα άντλησης 1200 m³/h στο καθαρό νερό.

Ο ανάδοχος υποχρεούνται πριν την έναρξη των εργασιών απόφραξης αγωγών ή φρεατίων , να λάβει τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. τοποθέτηση εσχαρών στα στόμια των αγωγών μετά το σημείο της έμφραξης) , ώστε κατά την απόφραξη να μην υπάρχει δυνατότητα διαφυγής των προϊόντων που υπάρχουν μέσα στον αγωγό. Η εναπόθεση των προϊόντων θα γίνεται σε σημεία που θα υποδεικνύει η υπηρεσία.

Ο χρόνος χρέωσης μετράει για απόφραξη αγωγού ή φρεατίου και για άντληση λυμάτων από δεξαμενή , από την ώρα αναχώρησης του οχήματος από την έδρα του έως την επιστροφή του για εκκένωση στο βιολογικό καθαρισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

Το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό , πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προφύλαξης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος :

1. Να διαθέτει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με σταθερό & κινητό τηλέφωνο , επί 24ώρου βάσεως , για την αναγγελία του περιστατικού.
2. Να βρίσκεται στο σημείο το πολύ σε 60 λεπτά μετά τη ειδοποίηση του από την υπηρεσία.
3. Να εκτελεί την εργασία που του έχει ανατεθεί από 7:00 π.μ. έως τις 10:00 μ.μ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ. CPV	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	90470000-2 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ)	ΩΡΑ	300	50	15.000
2	ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	90410000-4 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)	ΩΡΑ	300	50	15.000

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΡ

ΠΡΙΝΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ